

- 6 cm înveliș de gazon artificial certificat FIFA, cu înălțimea firului
(material țesut, încrustat cu marcaje standard)
- 2 cm de nisip cuarțos neargilos
- 3 cm umplutură din granule de cauciuc verzi sau negre
- 5 cm calcar concasat sau criblură de bazalt (granule de 0,1 mm în proporție de mai puțin de 5%; grad de compactare = 95%)
- 30 cm de Energocell®, granule de 30-60 mm grosime (grad de compactare = 85%)
- 1 strat de material geotextil de 300 g/m²
- sol intact

